



Resultats de les noves varietats de triticle

set. 27, 2024 |


Les varietats amb un millor comportament productiu al litoral de Girona tant en l'assaig tractat com sense tractar amb fungicida han estat VALEROSO, RGT COPLAC i LG RELAMPAGO en quatre anys. Amb dos anys de dades destaca per un elevat rendiment RUMBOSO. A la zona de l'interior de Girona no s'han observat diferències significatives en producció amb quatre, tres i dos anys d'assaigs. La varietat RUMBOSO ha presentat el pes específic més elevat, mentre que BONDADOSO, RGT COPLAC i VIVACIO han tingut els continguts en proteïna més elevats.

GIRONA LITORAL. Els assaigs de triticle de la Tallada d'Empordà tractat i no tractat amb fungicida de la campanya 2023-2024 han estat anul·lats. És per aquest motiu que es mostren els resultats de les últimes campanyes amb les varietats que estaven previstes d'assajar aquest any.

El comportament productiu de les varietats ha estat similar tant quan han rebut un tractament fungicida com quan no hi ha hagut aquesta protecció. No s'observen diferències significatives entre varietats, tot i així VALEROSO, RGT COPLAC, LG RELAMPAGO i VIVACIO han obtingut millors rendiments que el testimoni BONDADOSO. En tres anys també mostra un bon comportament productiu RGT BELLOTAC, mentre que en dos anys d'assaigs destaca la producció del RUMBOSO.



GIRONA INTERIOR. A la zona de l’interior de Girona no s’han trobat diferències significatives de producció entre les varietats assajades durant quatre, tres i dos anys. No obstant això, en tres anys es pot destacar l’elevat rendiment que ha presentat RUMBOSO. Finalment també és destacable l’elevada producció que han mostrat AIROSO i TALAVERA, assajades només 2 anys.



Les varietats més precoces a espigat han estat RGT BELLOTAC, LG RELAMPAGO i BONDADOSO. Per contra els que han presentat una data d'espigat més tardana han estat RGT ELEAC, HUGO i TRIMOUR.

Els genotips més alts ha estat HUGO, TRIMOUR i RGT BELLOTAC, mentre que RUMBOSO han estat el més baix. El més sensible a l'ajagut ha estat VALEROSO. Pel que fa a la sensibilitat a malalties foliars, TRIMOUR ha estat la que ha presentat una major sensibilitat a la cendrosa, seguit per RGT CENTSAC i RGT ELEAC. Pel que fa al rovell bru, RUMBOSO ha presentat una resistència molt baixa, seguit de RGT BELLOTAC.

Les varietats HUGO i RGT CENTSAC han mostrat una densitat d'espigues més elevada que la resta. Respecte la qualitat del gra AIROSO i RUMBOSO han presentat un major pes específic, i en quant al contingut en proteïna destaquen BONDADOSO, RGT COPLAC i VIVACIO amb els valors més alts. Els genotip que presenten un pes del gra més elevat són RGT COPLAC i TALVERA; pel contrari, RGT ELEAC i RGT CENTSAC són els que ha presentat un pes del gra més baix.

VARIETAT	EMPRESA COMERCIAL	PRECOGITAT ESPICAT	ALTERNATIVITAT	TALLA	RESISTÈNCIA				COMPONENTS DEL RENDIMENT		PES ESPECÍFIC	CONTINGUT EN PROTEÍNA
					AIAGUT	CENDROSA	ROVELL BRU	ROVELL DROU	DENSITAT ESPIGUES	PES GRA		
HIROSO	AGROVEGETAL	Molt precoc o Precoc	Primavera	Alta	Baixa	Alta			Mitjana	Mitja	Alt a Molt alt	Baix
BIKINI	DISSEM	Mitjana	Hivern	Alta	Mitjana a Alta	Alta	Baixa a Mitjana	Alta	Mitjana	Mitja	Alt	Mitja
BONDADOSO	AGROVEGETAL	Molt precoc	Primavera	Alta	Mitjana	Mitjana	Mitjana a Alta	Baixa	Baixa a Mitjana	Mitja a Alt	Alt	Alt a Molt alt
HUGO	AGRUSA	Tardana	Mig hivern	Alta	Baixa	Mitjana	Alta		Mitjana a Alta	Mitja	Mitja a Alt	Mitja
LG CABALLERO	LG SEEDS	Precoc	Primavera	Mitjana	Baixa	Alta			Mitjana	Mitja	Mitja a Alt	Mitja
LG RELAMPAGO	LG SEEDS	Molt precoc	Primavera	Mitjana	Baixa a Mitjana	Alta	Alta	Mitjana	Mitjana	Mitja	Baixa a Mitja	Mitja
RGT BELLOTAC	DISSEM	Molt precoc	Primavera	Alta	Mitjana a Alta	Alta	Baixa		Mitjana	Mitja	Alt	Alt
RGT CENTSAC	BAGT	Molt tardana	Mig hivern	Alta	Mitjana	Baixa a Mitjana			Mitjana a Alta	Baixa a Mitja	Baixa a Mitja	Baixa a Mitja
RGT COPLAC	BAGT	Precoc a Mitjana	Primavera	Alta	Mitjana a Alta	Alta	Alta	Mitjana	Mitjana	Alt	Mitja a Alt	Alt a Molt alt
RGT ELEAC	BAGT	Molt tardana	Hivern	Alta	Mitjana	Baixa a Mitjana	Mitjana	Alta	Mitjana	Baixa a Mitja	Baixa a Mitja	Mitja
RUMBOSO	AGROVEGETAL	Molt precoc o precoc	Primavera	Baixa a Mitjana	Mitjana a Alta	Alta	Baixa		Mitjana	Mitja a Alt	Alt a Molt alt	Baixa a Mitja
TALAVERA	SEMILLAS BATZLE	Mitjana	Primavera	Alta	Mitjana a Alta	Alta			Mitjana	Alt	Mitja a Alt	Mitja a Baix
TRIMOUR	FLORIMOND DESPREZ	Mitjana	Hivern	Alta	Mitjana a Alta	Molt baixa	Alta	Alta	Mitjana	Mitja	Baixa a Mitja	Mitja
VALEROSO	AGROVEGETAL	Molt precoc o precoc	Primavera	Alta	Baixa a Molt baixa	Alta	Alta	Mitjana	Mitjana	Mitja	Alt	Mitja
VIVACIO	FLORIMOND DESPREZ	Precoc	Primavera	Alta	Baixa a Mitjana	Mitjana	Mitjana a Alta	Baixa	Mitjana	Mitja a Alt	Alt	Alt a Molt alt

AUTORS

JOAN SERRA

.

ROSER SAYERAS

.

EDUARD RIBAS

.

JUDIT RECACHA BORRELL

.

MARIA BOIX

.

JORDI SANTOLINO

.

JOSEP ANTON BETBESÉ

.

ANDREA LÓPEZ

.

JOAN FAÑÉ

.

JORDI DOLTRA

.

TERESA FONT

.