

Resultats de les noves varietats d'ordi de primavera

oct. 29, 2025 |

No s'han observat diferències significatives en producció entre les varietats assajades els darrers anys. Al litoral de Girona però, els rendiments més elevats s'han vist en RGT ASTEROID, KWS CHRISSIE, KLARINETTE i RGT SKYLAB. Als regadius de Lleida les més productives han estat LG ANDANTE, KLARINETTE, FLORENCE, LAUREATE, SY SOLAR, LG FLAMENCO i RGT SKYLAB. Pel que fa l'espigat destaquen KWS CHRISSIE, RGT GAGARIN, RGT PLANET i RUBIALES per la seva precocitat, i LAUREATE i SKYWAY per presentar un cicle més llarg. S'observa una sensibilitat elevada a helmintosporiosi en totes les varietats, mentre que les més sensibles a rovell bru han estat LG BELCANTO i RGT ORBITER. Han mostrat un pes hectolítric i un contingut en proteïna elevats KLARINETTE, LG ANDANTE, PEWTER i RUBIALES.

GIRONA LITORAL. Entre les varietats assajades a la Tallada d'Empordà les 4 darreres campanyes no s'han observat diferències significatives en producció (Figura 1), tampoc quan aquestes han rebut un tractament fungicida (Figura 2). Tot i així les que han mostrat uns majors rendiments han estat RGT ASTEROID i KWS CHRISSIE. Amb tres anys de resultats també RGT SKYLAB ha mostrat molt bona adaptació a la zona a nivell productiu.




Figura 1.- Resultats productius de les varietats assajades a la localitat de la Tallada d'Empordà

(el Baix Empordà) les darreres quatre campanyes.




Figura 2.- Resultats productius de les varietats assajades amb un tractament fungicida a fulla bandera a la localitat de la Tallada d'Empordà (el Baix Empordà) les darreres quatre campanyes.

REGADIUS DE LLEIDA. En aquesta zona tampoc s'han observat diferències significatives en producció entre les varietats assajades. Tot i així amb 4 anys de dades la varietat LG ANDANTE ha estat la que ha mostrat uns majors rendiments, seguida de KLARINETTE, FLORENCE, LAUREATE i SY SOLAR; i de LG FLAMENCO i RGT SKYLAB amb tres anys de resultats (Figura 3). Quan les mateixes varietats han rebut un tractament fungicida les més productives han estat LG BELCANTO, SY STANZA, FANDAGA i KWS CHRISSIE (Figura 4).




Figura 3.- Resultats productius de les varietats assajades a la localitat de Sucs (el Segrià) les darreres quatre campanyes.




Figura 4.- Resultats productius de les varietats assajades amb un tractament fungicida a fulla bandera a la localitat de Sucs (el Segrià) les darreres tres campanyes.

Les varietats més precoces a espigat han estat KWS CHRISSIE, RGT GAGARIN, RGT PLANET, RUBIALES i STING; per contra, les més tardanes han estat LAUREATE i SKYWAY. Els ordís amb una alçada més alta han estat RGT ECLIPSE, STING, SY STANZA i YODA. S'han observat diferències pel que fa a la densitat d'espigues, essent FLORENCE, KWS CHRISSIE, SY SOLAR, SY TUNGSTEN i YODA les varietats que han mostrat una major capacitat d'afillament

S'observa una sensibilitat generalitzada al complex taques marrons (*Drechslera teres*, *Ramularia collo-cigni*) tot i que les varietats més afectades han estat RGT GAGARIN, KWS CHRISSIE, RGT ORBITER, RGT PLANET i SY STANZA. Pel que fa al rovell bru les varietats més sensibles han estat RGT ORBITER i LG BELCANTO, seguides de FANDAGA, KLARINETTE, RUBIALES, SKYWAY i SY STANZA.

Pel que fa la qualitat del gra, les varietats que han mostrat un pes hectolítric més elevat han estat RUBIALES, KLARINETTE, LG ANDANTE i PEWTER. Els majors continguts en proteïna s'han observat en PEWTER, LG ANDANTE, KLARINETTE, RUBIALES i SY STANZA.

VARIETAT	DIRECCION DEL MANEJO	TIPO DE CULTIVO	PRECOCIDAD DESPONT	ALTER NATIVITAT	TALLA	AJALUT	CONDICION	RESISTENCIA TAQUES MARFONS	RHODOS PORCOS	ROVALL EPU	DENSITAT DESPONT	RES ESPECIFIC	CONTINGUT EN PRODUCTE
FANDIGA	MACRETES	2 rangles	Preocp	Alternatiu	Mijana	Baixa		Baixa a Mijana	Baixa	Molt baixa a Baixa	Baixa a Mijana	Mijà	Mijà
FLORINE	ACILERA	2 rangles	Preocp a Mijana	Alternatiu	Baixa a Mijana	Mijana		Baixa	Baixa	Baixa	Alta	Mijà	Mijà
FLORINETTE	MACRETES	2 rangles	Preocp	Alternatiu	Mijana	Mijana		Baixa		Molt baixa a Baixa	Mijana a Alta	Azi	Mijà a Azi
WAS CHIRSE	HERMANILLA	2 rangles	Molt preocp a Preocp	Alternatiu	Mijana a Alta	Baixa		Molt baixa a Baixa		Baixa	Alta	Mijà	Baixa a Mijà
WAS THAUS	HERMANILLA	2 rangles	Preocp	Alternatiu	Mijana a Alta	Mijana a Baixa		Baixa		Baixa	Mijana a Alta	Mijà	Mijà
LAUREATE	ACILERA	2 rangles	Tardana a Molt tardana	Alternatiu	Baixa a Mijana	Mijana	Baixa a Mijana	Mijana	Baixa a Mijana	Baixa	Mijana	Mijà a Azi	Mijà
LEKY	LORETES	2 rangles	Preocp a Mijana	Alternatiu	Mijana	Baixa a Mijana		Baixa	Baixa	Baixa	Mijana	Mijà	Mijà
LG ANDANTE	LORETES	2 rangles	Mijana	Alternatiu	Mijana	Mijana a Alta		Baixa	Baixa	Baixa	Mijana	Azi	Mijà a Azi
LG BELCANTO	LORETES	2 rangles	Preocp a Mijana	Alternatiu	Mijana a Alta	Baixa a Mijana		Baixa	Baixa	Molt baixa	Baixa a Mijana	Mijà	Mijà
LG FLAMENCO	LORETES	2 rangles	Mijana	Alternatiu	Mijana a Alta	Mijana		Baixa		Baixa	Mijana	Baixa a Mijà	Mijà
PEWTER	ACILERA	2 rangles	Mijana	Alternatiu	Baixa a Mijana	Baixa a Mijana	Mijana	Baixa a Mijana	Baixa	Baixa a Mijana	Mijana a Alta	Azi	Mijà a Azi
RGT ASTEROID	INUT	2 rangles	Mijana a Tardana	Alternatiu	Mijana a Alta	Baixa a Mijana	Baixa a Mijana	Baixa	Baixa	Baixa	Mijana a Alta	Mijà a Azi	Baixa a Mijà
RGT EDIUSE	INUT	2 rangles	Mijana a Tardana	Alternatiu	Alta	Mijana		Baixa		Baixa a Mijana	Baixa a Mijana	Mijà a Azi	Mijà
RGT GAGARN	DISSEM	2 rangles	Molt preocp a Preocp	Alternatiu	Mijana	Baixa a Mijana	Baixa a Mijana	Molt baixa	Baixa	Baixa	Baixa a Mijana	Mijà	Baixa a Mijà
RGT ORBITER	INUT	2 rangles	Preocp a Mijana	Alternatiu	Mijana	Baixa a Mijana	Baixa a Mijana	Molt baixa a Baixa	Baixa	Molt baixa	Baixa a Mijana	Mijà	Baixa a Mijà
RGT PLANET	INUT	2 rangles	Molt preocp a Preocp	Alternatiu	Mijana a Alta	Baixa	Mijana a Alta	Molt baixa a Baixa	Baixa a Mijana	Baixa	Mijana a Alta	Mijà	Baixa a Mijà
RGT SKYLAB	INUT	2 rangles	Mijana	Alternatiu	Mijana	Baixa		Baixa a Mijana		Baixa a Mijana	Mijana a Alta	Baixa a Mijà	Baixa a Mijà
RUBALES	SEMILLAS BOUTLE	2 rangles	Molt preocp a Preocp	Alternatiu	Mijana	Mijana		Baixa a Mijana		Molt baixa a Baixa	Mijana	Azi	Mijà a Azi
SKYWAY	SEMILLAS BOUTLE	2 rangles	Tardana a Molt tardana	Alternatiu	Mijana	Baixa a Mijana		Baixa a Mijana		Baixa a Molt baixa	Mijana	Mijà a Azi	Baixa a Mijà
STING	AMULETOS	2 rangles	Molt preocp a Preocp	Alternatiu	Alta	Mijana		Baixa a Mijana		Baixa	Mijana	Mijà a Azi	Mijà
SY SOLAR	SPINERON	2 rangles	Preocp	Alternatiu	Baixa a Mijana	Baixa a Mijana		Baixa	Baixa	Baixa	Alta	Baixa a Mijà	Baixa a Mijà
SY STANZA	AMULETOS GYRON	2 rangles	Tardana	Alternatiu	Alta	Baixa a Mijana	Mijana	Molt baixa a Baixa	Baixa	Molt baixa a Baixa	Mijana a Alta	Mijà	Mijà a Azi
SY TACOSTEN	GYRON	2 rangles	Mijana	Alternatiu	Mijana	Baixa		Baixa		Baixa	Alta	Mijà	Mijà
YODA	MODULO DEL TONAR	2 rangles	Preocp	Alternatiu	Alta	Baixa a Mijana	Baixa	Baixa a Mijana	Baixa	Baixa a Mijana	Alta	Mijà	Mijà

Figura 5.- Taula de característiques de les varietats d'ordi de primavera, elaborada a partir dels resultats dels assajos de la Tallada d'Empordà (el Baix Empordà) i Sucs (el Segrià) les darreres campanyes.

AUTORS

JOAN SERRA

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

ROSER SAYERAS

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

JOAN FAÑÉ

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

AINA PERICH

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

JORDI DOLTRA

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

JOSEP ANTON BETBESÉ

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

TERESA FONT

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

MARIA BOIX

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

BERTA CUNILL

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

ANDREA LÓPEZ

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles