

Resultats de les noves varietats de pèsol proteaginós de primavera

oct. 29, 2025 |

Als regadius de Lleida, els darrers vuit anys d'assajos, ASTRONAUTE, KAYANNE i MYTHIC han presentat una producció significativament més elevada que BAGOO, i amb quatre anys KAMELEON i GUINDA també s'han adaptat molt bé. Els darrers anys, a la zona del litoral de Girona no s'han obtingut bons resultats i els assajos s'han hagut de descartar. La varietat més alta ha estat BAGOO. Els majors continguts en proteïna s'han obtingut amb KARACTER i LG AURIS.

LITORAL DE GIRONA. A la Tallada d'Empordà els assajos de pèsol de les darreres campanyes s'han hagut d'anul·lar, pel que no es presenten dades referents a aquesta zona agroclimàtica.

REGADIUS DE LLEIDA. Les varietats assajades en aquesta zona durant 8 anys mostren diferències significatives en producció, essent ASTRONAUTE, KAYANNE i MYTHIC més productives que BAGOO (Figura 1). Els darrers 4 anys d'assajos han mostrat també molt bon comportament productiu KAMELEON i GUINDA, sense diferències significatives, tampoc quan aquestes varietats han rebut un tractament fungicida (Figura 2).




Figura 1.- Resultats productius de les varietats assajades a la localitat de Sucs (el Segrià) durant les darreres vuit campanyes.




Figura 2.- Resultats productius de les varietats tractades amb fungicida assajades a la localitat de Sucs (el Segrià) durant les darreres cinc campanyes.

Pel que fa a les característiques de les varietats (Figura 3), s’ha observat una data en l’inici de floració més precoç en GUINDA; per contra, la varietat amb un cicle més llarg i que ha començat la floració més tard ha estat KARACTER. Ha destacat BAGOO per ser la varietat més alta, seguida de BATIST i KARACTER.

Tots els pèsols assajats tenen un color del gra groc. La mida més grossa del gra s’ha observat en BATIST i KAMELEON. KARACTER ha estat el que ha mostrat un major contingut en proteïna, i en menor mesura LG AURIS, BAGOO, KAYANNE i MYTHIC.

VARIETAT	EMPRESA SUBMINISTRADOR A	TIPUS SEGONS FULLA	TIPUS SEGONS CICLE	DATA INICI FLORACIÓ	ALTURA DE LA PLANTA	GRA		CONTINGUT EN PROTEÏNA
						MIDA	COLOR	
ASTRONAUTE	RAGT	Àfila	Primavera	Mitjana	Baixa a Mitjana	Mitjana a Grossa	Groc	Mitjà
BAGOO	FLORIMOND DESPREZ	Àfila	Primavera	Mitjana	Molt Alta	Petita a Mitjana	Groc	Mitjà a Alt
BATIST	AGRUSA	Àfila	Primavera	Precoç a Mitjana	Alta	Grossa	Groc	Mitjà
GUINDA	SEMILLAS BATLLE	Àfila	Primavera	Precoç	Mitjana	Mitjana	Groc	Mitjà
KAMELEON	HERNÁN-VILLA	Àfila	Primavera	Precoç a mitjana	Mitjana	Grossa	Groc	Mitjà
KARACTER	HERNÁN-VILLA	Àfila	Primavera	Mitjana a Tardana	Alta	Petita a Mitjana	Groc	Alt
KAYANNE	FLORIMOND DESPREZ	Àfila	Primavera	Precoç a Mitjana	Baixa a Mitjana	Petita a Mitjana	Groc	Mitjà a Alt
LG AURIS	LG SEEDS	Àfila	Primavera	Mitjana	Mitjana a Alta	Petita a Mitjana	Groc	Alt
MYTHIC	AGRUSA	Àfila	Primavera	Precoç a Mitjana	Baixa a Mitjana	Mitjana	Groc	Mitjà a Alt
OSTINATO	DISASEM	Àfila	Primavera	Mitjana	Mitjana a Alta	Mitjana	Groc	Mitjà
PERCEVAL	RAGT	Àfila	Primavera	Precoç a Mitjana	Mitjana a Alta	Mitjana a Grossa	Groc	Mitjà
SYMBIOS	DISASEM	Àfila	Primavera	Mitjana	Mitjana a Alta	Mitjana a Grossa	Groc	Mitjà

Figura 3.- Taula de característiques de les varietats de pèsol proteaginós de primavera, elaborada a partir dels resultats dels assajos de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) i Sucs (el Segrià) les darreres campanyes

AUTORS

JOAN SERRA

IRTA – Programa de Cultius Extensius
Sostenibles

ROSER SAYERAS

IRTA – Programa de Cultius Extensius
Sostenibles

JOAN FAÑÉ

IRTA – Programa de Cultius Extensius
Sostenibles

AINA PERICH

IRTA – Programa de Cultius Extensius
Sostenibles

ANDREA LÓPEZ

IRTA – Programa de Cultius Extensius
Sostenibles

JOSEP ANTON BETBESÉ

IRTA – Programa de Cultius Extensius
Sostenibles

TERESA FONT

IRTA – Programa de Cultius Extensius
Sostenibles

MARIA BOIX

IRTA – Programa de Cultius Extensius
Sostenibles

BERTA CUNILL

IRTA – Programa de Cultius Extensius
Sostenibles