


Resultats de les noves varietats de triticle


set. 29, 2026 | Cereal d'hivern Material vegetal Varietats

Les varietats amb un millor comportament productiu al litoral de Girona tan en l'assaig tractat com sense tractar amb fungicida han estat RGT COPLAC i VALEROSO amb sis anys de dades. A la zona de l'interior de Girona han destacat tot i que sense diferències significatives les varietats VALEROSO i RGT BELLOTAC. La varietat TRIMOUR ha estat la més sensible a cendrosa, mentre que TALAVERA ho ha estat a rovell groc. BONDADOSO, RGT COPLAC i VIVACIO han obtingut els continguts en proteïna més elevats.

GIRONA LITORAL. No s'observen diferències significatives entre varietats, tot i així RGT COPLAC, VALEROSO, LG RELAMPAGO, RGT BELLOTAC, HUGO i VIVACIO han obtingut totes millors rendiments que el testimoni BONDADOSO. Amb cinc anys de dades, la varietat AIROSO ha mostrat un rendiment per sobre del testimoni i sense tenir en compte la protecció fungicida.




TRICALE GIRONA LITORAL NO TRACTAT AMB FUNGICIDA



TRITICALE GIRONA LITORAL TRACTAT AMB FUNGICIDA

GIRONA INTERIOR. A la zona de l'interior de Girona no s'han trobat diferències significatives de producció entre les varietats assajades durant 6 anys, tampoc amb tres i dos anys de dades. Amb sis anys es pot destacar l'elevat rendiment que han presentat VALEROSO, RGT BELLOTAC, RGT COPLAC, LG RELAMPAGO, VIVACIO i RGT ELEAC, mentre que TRIMOUR és la varietat que ha mostrat un rendiment inferior. Amb les dades dels darrers quatre anys també és destacable l'elevada producció que han mostrat AIROSO i TALAVERA.



Les varietats més precoces a espigat han estat RGT BELLOTAC, LG RELAMPAGO, BONDADOSO i AIROSO. Per contra, els que han presentat una data d'espigat més tardana han estat RGT CENTSAC, RGT ELEAC i RGT QUATERBAC.

Els genotips més alts ha estat HUGO, RGT BELLOTAC i RGT CENTSAC, mentre que LG RELAMPAGO ha estat la varietat amb la talla més baixa. Els més sensibles a l'ajagut han estat principalment HUGO, seguit d'altres varietats com LG RELAMPAGO o VALEROSO. Pel que fa a la sensibilitat a malalties foliars, TRIMOUR ha estat la que ha presentat una major sensibilitat a la cendrosa, seguit per BONDADOSO i TALAVERA. Les varietats BONDADOSO, RGT BELLOTAC, TORISTO i VIVACIO han presentat una resistència baixa al rovell groc. En aquest apartat

destaca la resistència molt baixa de TALAVERA.

RGT CENTSAC, RGT ELEAC, RGT QUATERBAC i TORISTO han mostrat una densitat d'espigues més elevada que la resta. Respecte la qualitat del gra, AIROSO ha presentat un major pes específic, i en quan al contingut en proteïna destaquen BONDADOSO, RGT COPLAC i VIVACIO amb els valors més alts. Els genotips que presenten un pes del gra més elevat són RGT COPLAC, BONDADOSO i TALAVERA; pel contrari, RGT QUATERBAC, RGT ELEAC i RGT CENTSAC són els que han presentat un pes del gra més baix.

CARACTERÍSTIQUES DE LES VARIETATS DE TRITICALE															
VARIETAT	PAÍS ORIGEN	ANY INTRODÛ	EMPRESA COMERCIAL	PRECOCTAT ESPICAT	ALTER- NATIVITAT	TALLA	RESISTÈNCIA				COMPONENTS DEL RENDIMENT		PES ESPECÍFIC	CONTINGUT EN PROTEÏNA	ADAPTACIÓ SEGONS ZONES AGROCLIMÀTIQUES
							AJAGUT	CENORROIA	RONELL BLAU	RONELL GRIS	DENSITAT ESPIGUES	PES GRA			
AIROSO	Espanya	21	AGROVEGETAL	Molt precoc	Primavera	Alta	Miguna	Miguna	Miguna a mitjana	Alta	Baixa a mitjana	Alta	Alt a molt alt	Baixa a mitjana	----
BONDADOSO	Espanya	06	AGROVEGETAL	Molt precoc	Primavera	Alta	Baixa	Baixa	Miguna a mitjana	Baixa	Baixa a mitjana	Alt a molt alt	Alt	Alt a molt alt	4 anys
HUGO	Polònia	18	AGRUSA	Tardana	Hivern	Alta a molt alta	Baixa a molt baixa	Miguna	Baixa	Miguna	Miguna	Miguna	Miguna	Miguna	4 anys
LQ RELAMPAGO	Espanya	17	LQ SEEDS	Molt precoc	Primavera	Miguna	Baixa	Alta	Miguna a mitjana	Alta	Miguna	Miguna	Miguna	Miguna a alt	4 anys
RGT BELLOTAC	Espanya	30	DIXASEM	Molt precoc	Primavera	Alta a molt alta	Miguna	Alta	Miguna	Baixa	Miguna	Miguna a alt	Miguna a alt	Alt	4 anys
RGT CENTSAC	Francia	21	RAGT	Molt tardana	Hivern	Alta a molt alta	Alta	Miguna	Alta	Alta	Alta	Baixa a mitjana	Baixa	Miguna	4 anys
RGT COPLAC	Espanya	19	RAGT	Precoce a mitjana	Primavera	Alta	Miguna a mitjana	Alta	Baixa	Miguna	Miguna	Alta a molt alt	Miguna	Alt a molt alt	4 anys
RGT ELEAC	Espanya	16	RAGT	Molt tardana	Hivern	Alta	Miguna	Miguna	Miguna	Alta	Alta	Baixa a mitjana	Baixa	Miguna a alt	4 anys
RGT QUATERBAC	Francia	23	RAGT	Molt tardana	Hivern	Molt alta	Alta	Alta	Baixa	Alta	Alta	Baixa a mitjana	Baixa a mitjana	Miguna	----
TALAVERA	Grècia	21	SEMLLAS BUTLE	Precoce a mitjana	Primavera	Alta	Miguna a mitjana	Baixa	Alta	Molt baixa	Miguna a alt	Alt a molt alt	Miguna	Baixa a mitjana	4 anys
TORISTO	Alemanya	22	AGRUSA	Miguna a tardana	Mig-hivern	Molt alta	Baixa	Baixa	Alta	Miguna	Miguna	Baixa a mitjana	Baixa a mitjana	Baixa a mitjana	----
TRIMOUR	Francia	05	FLORIMOND DE SPIEZ	Miguna	Hivern	Alta	Miguna a mitjana	Molt baixa	Alta	Alta	Miguna	Miguna	Baixa a mitjana	Miguna	4 anys
VALEROSO	Espanya	13	AGROVEGETAL	Precoce	Primavera	Alta	Baixa	Alta	Miguna a mitjana	Miguna	Miguna a alt	Alt	Miguna	Alt	4 anys
VIVACIO	Espanya	10	FLORIMOND DE SPIEZ	Precoce a mitjana	Primavera	Alta	Miguna a mitjana	Miguna	Alta	Baixa	Baixa a mitjana	Alt	Miguna a alt	Alt a molt alt	4 anys

Observació: Les classificacions en cursiva cal considerar-les com a provisionals. En blau s'indiquen les varietats de triticle de primavera.

AUTORS

JOAN SERRA

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

JOSEP ANTON BETBESÉ

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

ROSER SAYERAS

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

JORDI DOLTRA

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

MARIA BOIX

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

TERESA FONT

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

AINA PERICH

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

ANDREA LÓPEZ

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles