

Resultats de les noves varietats d'ordi de primavera

oct. 30, 2026 | Cereal d'hivern Material vegetal Varietats

No s'han observat diferències significatives en producció entre les varietats assajades els darrers anys. Al litoral de Girona però, els rendiments més elevats s'han observat amb LAUREATE, KLARINETTE, RGT SKYLAB i RGT ASTEROID. Als regadius de Lleida les més productives han estat LG ANDANTE, KLARINETTE, FLORENCE, LAUREATE, SY SOLAR etc. Les varietats més precoces a espigat han estat KWS CHRISSIE, RUBIALES i STING, mentre que LAUREATE i SKYWAY han estat les més tardanes. S'observa una sensibilitat elevada a helmintosporiosi en totes les varietats, mentre que les més sensibles a rovell bru han estat LG BELCANTO, GRETCHEN, SKYWAY i SY SOLAR. Els ordis que has mostrat un elevat pes hectolítric han estat KLARINETTE, LG ANDANTE, PEWTER, RUBIALES i AVUS.

GIRONA LITORAL. Els assajos realitzats a la Tallada d'Empordà les 4 i les 3 darreres campanyes no han mostrat diferències significatives en producció entre les varietats (Figura 1), tampoc quan aquestes han rebut un tractament fungicida (Figura 2). Tot i així les que han mostrat uns majors rendiments han estat LAUREATE, KLARINETTE, RGT SKYLAB i RGT ASTEROID. Amb tres anys de resultats també STING ha mostrat molt un molt bon comportament productiu.




Figura 1.- Resultats productius de les varietats assajades a la localitat de la Tallada d'Empordà (el Baix Empordà) les darreres quatre campanyes.




Figura 2.- Resultats productius de les varietats assajades amb un tractament fungicida a fulla bandera a la localitat de la Tallada d'Empordà (el Baix Empordà) les darreres quatre campanyes.

REGADIUS DE LLEIDA. En aquesta zona tampoc s'han observat diferències significatives en producció entre les varietats assajades les darreres quatre campanyes. Quan les varietats no han rebut un tractament fungicida, LG ANDANTE ha estat la que ha mostrat uns majors rendiments, seguida de KLARINETTE, FLORENCE, LAUREATE i SY SOLAR (Figura 3). Quan les mateixes varietats han rebut un tractament fungicida la més productiva, amb tres anys de dades, també ha estat LG ANDANTE, seguida de SY STANZA, RUBIALES i LG BELCANTO (Figura 4).




Figura 3.- Resultats productius de les varietats assajades a la localitat de Sucs (el Segrià) les darreres quatre campanyes.




Figura 4.- Resultats productius de les varietats assajades amb un tractament fungicida a fulla bandera a la localitat de Sucs (el Segrià) les darreres tres campanyes.

Les varietats més precoces a espigat han estat KWS CHRISSIE, RUBIALES i STING; per contra, les més tardanes han estat LAUREATE i SKYWAY (Figura 5). Els ordis amb una alçada més alta han estat AVUS, KWS ENDURIS, RGT ECLIPSE, STING i YODA. S'han observat diferències pel que fa a la densitat d'espigues, essent KLARINETTE, KWS CHRISSIE, KWS THALIS, RGT SKYLAB i SHETTY les varietats que han mostrat una major capacitat d'afillament.

S'observa una sensibilitat generalitzada al complex taques marrons (*Drechslera teres*, *Ramularia collo-cigni*) tot i que les varietats més afectades han estat GRETCHEN, KWS CHRISSIE, KWS THALIS, RGT PLANET, SHETTY i SY STANZA. Pel que fa al rovell bru la varietat més sensible ha estat LG BELCANTO, seguida de GRETCHEN, SKYWAY i SY SOLAR.

Pel que fa la qualitat del gra, les varietats que han mostrat un pes hectolítric més elevat han estat AVUS, RUBIALES, KLARINETTE, LG ANDANTE i PEWTER. Els majors continguts en proteïna s'han observat en AVUS, PEWTER, LG ANDANTE, KLARINETTE i RUBIALES.

VARIETATS	EMPRESA SUB-MINISTRADORA	TIPIUS D'ESPIGA	CARACTERÍSTIQUES DE LES VARIETATS D'ORDI DE PRIMAVERA										DENSITAT D'ESPIGUES	PES ESPECÍFIC	CONTINGUT EN PROTEÏNA
			PRECOCITAT D'ESPIGAT	ALTER-NATIVITAT	TALLA	AJAGUT	RESISTÈNCIA TAQUES MARRONS	RINCOPOPOCIDI	ROVELL BRU						
AVUS	FLOREMOND DESPREZ	2 rangles	Precoc i mitjana	Primavera	Alta	Mitjana	Mitjana	Baixa	Baixa	Mitjana a alta	Alt	Baixa a mitja			
FLORENCE	AURISA	2 rangles	Mitjana	Primavera	Baixa a mitjana	Mitjana	Baixa	Baixa	Baixa	Mitjana a alta	Mitja	Mitja a alt			
GRETCHEN	JIGASIM	2 rangles	Precoc i mitjana	Primavera	Mitjana a alta	Mitjana	Molt baixa a baixa		Molt baixa a baixa	Mitjana a alta	Mitja	Mitja			
KLARINETTE	MAIS SEEDS	2 rangles	Precoc	Primavera	Mitjana a alta	Mitjana	Baixa		Baixa a mitjana	Alta	Alt	Mitja a alt			
KWS CHRISSIE	HERMANVILLA	2 rangles	Molt precoc a Precoc	Primavera	Mitjana a alta	Baixa a mitjana	Molt baixa a baixa		Baixa	Alta	Mitja	Mitja			
KWS ENDURIS	HERMANVILLA	2 rangles	Mitjana	Primavera	Alta	Mitjana	Mitjana	Baixa	Baixa	Baixa a mitjana	Mitja	Baixa a mitja			
KWS THALIS	HERMANVILLA	2 rangles	Precoc	Primavera	Mitjana a alta	Mitjana	Molt baixa a baixa		Baixa	Alta	Mitja	Baixa a mitja			
LAUREATE	AURISA	2 rangles	Tardana a Molt tardana	Primavera	Mitjana	Mitjana	Mitjana a alta	Mitjana	Baixa a mitjana	Mitjana	Mitja a alt	Mitja			
LEXY	LG SEEDS	2 rangles	Mitjana	Primavera	Mitjana	Mitjana	Baixa	Baixa	Baixa	Mitjana	Mitja	Mitja			
LG ALLEGRO	LG SEEDS	2 rangles	Mitjana	Primavera	Baixa a mitjana	Mitjana	Mitjana		Baixa	Mitjana a alta	Mitja a alt	Baixa a mitja			
LG ANDANTE	LG SEEDS	2 rangles	Tardana	Primavera	Mitjana	Mitjana a alta	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa a mitjana	Alt	Mitja a alt			
LG BELCANTO	LG SEEDS	2 rangles	Precoc	Primavera	Mitjana a alta	Mitjana	Baixa a mitjana	Baixa	Molt baixa	Mitjana	Baixa a mitja	Mitja			
MAGNITUDE	LG SEEDS	2 rangles	Precoc	Primavera	Mitjana a alta	Mitjana	Mitjana		Baixa a mitjana	Mitjana	Mitja a alt	Baixa a mitja			
PEWTER	AURISA	2 rangles	Mitjana	Primavera	Mitjana	Baixa a mitjana	Mitjana	Mitjana	Baixa a mitjana	Mitjana a alta	Alt	Mitja a alt			
RGT ASTEROID	RHET	2 rangles	Tardana	Primavera	Mitjana a alta	Baixa a mitjana	Baixa a mitjana	Baixa	Baixa	Mitjana a alta	Mitja a alt	Mitja			
RGT ECLIPSE	RHET	2 rangles	Mitjana a tardana	Primavera	Alta	Mitjana	Baixa a mitjana	Baixa a mitjana	Baixa a mitjana	Mitjana a alta	Mitja a alt	Mitja			
RGT PLANET	RHET	2 rangles	Precoc	Primavera	Mitjana a alta	Baixa	Molt baixa a baixa	Mitjana	Baixa a mitjana	Mitjana	Mitja	Mitja			
RGT SKYLAB	RHET	2 rangles	Mitjana a tardana	Primavera	Baixa a mitjana	Baixa a mitjana	Mitjana	Baixa	Baixa a mitjana	Alta	Baixa a mitja	Baixa a mitja			
RUBIALES	SEMILLAS BAYLE	2 rangles	Molt precoc a precoc	Primavera	Mitjana a alta	Mitjana	Baixa a mitjana			Mitjana	Alt	Mitja a alt			
SHETTY	MAIS SEEDS	2 rangles	Mitjana	Primavera	Baixa a mitjana	Mitjana	Molt baixa a baixa		Baixa a mitjana	Alta	Baixa a mitja	Baixa a mitja			
SKYWAY	SEMILLAS BAYLE	2 rangles	Tardana a molt tardana	Primavera	Mitjana	Baixa a mitjana	Baixa			Mitjana	Mitja a alt	Mitja			
STING	MAIS SEEDS	2 rangles	Molt precoc a precoc	Primavera	Alta	Mitjana	Baixa a mitjana	Baixa	Baixa	Mitjana	Mitja a alt	Mitja			
SY SOLAR	SYNGENTA	2 rangles	Precoc	Primavera	Baixa a mitjana	Baixa	Baixa	Baixa	Molt baixa a baixa	Mitjana a alta	Baixa a mitja	Baixa a mitja			
SY STANZA	MAIS SEEDS / CANYDA	2 rangles	Mitjana a tardana	Primavera	Mitjana a alta	Mitjana	Molt baixa a baixa	Baixa		Mitjana a alta	Mitja	Mitja			
YODA	NEO GLOBAL TEAMS	2 rangles	Mitjana	Primavera	Alta	Mitjana	Mitjana	Baixa	Baixa a mitjana	Mitjana a alta	Mitja	Mitja			

Figura 5.- Taula de característiques de les varietats d'ordi de primavera, elaborada a partir dels resultats dels assajos de la Tallada d'Empordà (el Baix Empordà) i Sucs (el Segrià) les

darreres campanyes.

AUTORS

JOAN SERRA

IRTA – Programa de Cultius Extensius
Sostenibles

ROSER SAYERAS

IRTA – Programa de Cultius Extensius
Sostenibles

JOAN FAÑÉ

IRTA – Programa de Cultius Extensius
Sostenibles

AINA PERICH

IRTA – Programa de Cultius Extensius
Sostenibles

JORDI DOLTRA

IRTA – Programa de Cultius Extensius
Sostenibles

JOSEP ANTON BETBESÉ

IRTA – Programa de Cultius Extensius
Sostenibles

TERESA FONT

IRTA – Programa de Cultius Extensius
Sostenibles

MARIA BOIX

IRTA – Programa de Cultius Extensius
Sostenibles

LAIA AYMERICH

IRTA – Programa de Cultius Extensius
Sostenibles

ANDREA LÓPEZ

IRTA – Programa de Cultius Extensius
Sostenibles