

NOGAL

 Blat de primavera

Varietat registrada com hivernal, tot i que mostra una gran alternativitat. Presenta una data d'espigat més aviat tardana en comparació amb altres blats de primavera. És bastant sensible a l'ajagut, principalment si és degut a causes parasitàries. Pot patir infeccions de rovell groc que poden limitar notablement el seu potencial productiu. Presenta una qualitat farinera interessant per a la panificació, amb valors de força panadera mitjans a alts i equilibrats.

01 CARACTERÍSTIQUES

Any i país de registre: Espanya 2006

Empresa comercialitzadora: FLORIMOND DESPREZ

Tipus d'espiga: Amb aresta

Altura de la planta: Mitjana (- 7 cm/ARTUR NICK)

Capacitat d'afillament: Mitjana

02 CICLE

Tipus: Hivern

Data d'espigat: Mitjana a Tardana (+ 10 dies/ARTUR NICK)

Data de maduresa fisiològica: Mitjana a Tardana (+ 5 dies/ARTUR NICK)

03 RESISTÈNCIA A MALALTIES I ACCIDENTS

Cendrosa (*Blumeria graminis f. sp. tritici*): Baixa a Mitjana

Septòria (*Zymoseptoria tritici*): Baixa a Mitjana

Rovell groc (*Puccinia striiformis*): Molt baixa a Baixa

Rovell bru (*Puccinia recondita*): Mitjana a Alta

Ajagut: Baixa a Mitjana

04 QUALITAT

Pes hectolítric: Mitjà (-0,1 kg/hL/ARTUR NICK)

Contingut en proteïna: Mitjà (-0,6%/ARTUR NICK)

Paràmetres alveogràfics:

Força Panadera (W): 229 Mitjana a Alta

Relació P/L: 0,78 Equilibrat

Extensibilitat (L): Mitjanament extensible

Índex de Caiguda: Mitjà

05 Autors:

Joan Serra Gironella, Josep Antón Betbesé Lucas, Jordi Doltra Bregón, Roser Sayeras Oliveras, Eduard Gonzalo Gilibert i Sònia Gil Samarra. IRTA Programa de Conreus Extensius Sostenibles

Figura 1. Varietat NOGAL (Foto: IRTA)



Figura 2. Índex productiu mitjà dels anys 2019, 2020 i 2021 al litoral de Girona i als regadius de Lleida




Figura 3. Qualitat farinera (2019, 2020 i 2021)

